KPI EXPERTISE 76 - ROUEN
4 BIS RUE DU 08 MAI 1945
76390 AUMALE
Tél. : 0235174141
Fax : 0235174140
Email :



Date du rapport : 12/06/2025
Numéro référence : 254008835
Nom : Mme BAILLEUL CHLOE
Société : BPCE ASSURANCES IARD
Numéro de Contrat : 016503550
Référence Société : 250287878
Référence Emetteur :
Date évènement : 20/05/2025
Date Mission : 21/05/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
BAILLEUL CHLOE
18 RUE LUCIEN GEFFROY
80710 QUEVAUVILLERS

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation	: F GX-035-AH	**Genre**	: VP
Marque	: PEUGEOT	**Carrosserie**	: BREAK
Modèle	: 2008 1.6 E-HDI FAP - 92	**Energie**	: GO
Finition	: ALLURE	**Puissance**	: 5 CV
Type	: M10PGTVP0061198	**Couleur**	: Autre couleur Standard
Numéro série	: VF3CU9HP0DY023091	**Nombre places**	: 5
Mise en circul.	: 12/07/2013		
Kilométrage	: 157821 km	**Poids à vide**	:
Usure pneus	: AV G :50 % AR G :60 %	**PTAC**	: 1684
	AV D :50 % AR D :60 %	**Etat général**	: Normal

MANDANT :
BPCE ASSURANCES IARD
7 PROMENADE GERMAINE SABLON
PARIS

REPARATEUR :
FERTUN ET CARROSSERIE
2 AVENUE MARECHAL FOCH
76390 AUMALE

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE
-Vu Avant travaux le 21/05/2025 personnes présentes
ARNAUD GAUDEFROY (EEF) Expert
Lieu de l'expertise : Réparateur
FERTUN ET CARROSSERIE
2 AVENUE MARECHAL FOCH
76390 AUMALE

CRITERES DE DANGEROSITE
SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

PIECES COMMUNIQUEES :
PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert
VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non
VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui
IMMOBILISATION THEORIQUE : 8.5 jour(s)
DOMMAGES IMPUTABLES : Avant, Forte, 0° (ou 360°)
ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :**Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert	**7200.00 TTC**	(6000.00HT)
Valeur du bien après événement	**936.00**	
Différence des valeurs	**6264.00 TTC**	(5064.00HT)

TVA récupérable : Non

LAURENT VARON 003312-VE
Expert en automobile
VE 003312

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc…). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : .
Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254008835

Acheteur

INDRA BPCE
80 RUE CONDORCET
38096 VILLEFONTAINE

Statut : Conventionné
Classe de destination : Véhicule économiquement irréparable mais techniquement réparable
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement : 06/06/2025
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :

Remorquage réglé par l'assuré :
Transport réglé par l'assuré :
Tel :02.35.93.41.21

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				3071.70		614.34	3686.04
Pièces	6321.48	1264.29	7585.77	6321.48		1264.29	7585.77
Ingrédients peintures	386.50	77.30	463.80				
Hors élément SGC				9095.10		1819.01	10914.11
Minoration				684.58		136.92	821.50
Total général				**9095.10**		**1819.01**	**10914.11**

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254008835
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact	Avant	**Intensité**	Forte	**Immobilisation théorique**	8.5 jour(s)
Angle	0° (ou 360°)	**Zone de déformation**	Avant, Avant/latéral droit, Avant/latéral gauche		

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				3071.70		614.34	3686.04
Pièces	6321.48	1264.29	7585.77	6321.48		1264.29	7585.77
Ingrédients peintures	386.50	77.30	463.80				
Hors élément SGC				9095.10	684.58 €	1819.01	10914.11
SOUS TOTAL GENERAL				**9095.10**		**1819.01**	**10914.11**

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	22.00	51.30	1128.60	225.72	
Tôlerie T2	12.00	53.70	644.40	128.88	
Tôlerie T3	5.00	60.00	300.00	60.00	
Mécanique électricité sellerie MES1	9.00	51.30	461.70	92.34	
Peinture PEINT1	10.00	53.70	537.00	107.40	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
AILE AV D EUROREPAR		1.0	153.60	20.00 %		153.60	Oui
SUPPORT AV D'AILE AV		1.0	56.15	20.00 %		56.15	Non
AILE AV G EUROREPAR		1.0	153.60	20.00 %		153.60	Oui
SUPPORT AV D'AILE AV		1.0	56.15	20.00 %		56.15	Non
CAPOT-MOTEUR		1.0	468.13	20.00 %		468.13	Oui
CHARNIERE G DE CAPOT		1.0	64.50	20.00 %		64.50	Oui
CHARNIERE D DE CAPOT		1.0	64.50	20.00 %		64.50	Oui
EMBLEME DE MARQUE AV		1.0	34.95	20.00 %		34.95	Non
CALCULATEUR D'AIRBAG		1.0	466.42	20.00 %		466.42	Non
PROTECTEUR DE COURRO		1.0	60.27	20.00 %		60.27	Non
DOUBLURE D'AILE AV D		1.0	242.87	20.00 %		242.87	Oui
PROJECTEUR D		1.0	549.80	20.00 %		549.80	Non
FACADE AV		1.0	192.23	20.00 %		192.23	Non
DEFLECTEUR D'AIR D D		1.0	61.30	20.00 %		61.30	Non
PARE-CHOCS AV		1.0	404.60	20.00 %		404.60	Oui
CALANDRE		1.0	90.69	20.00 %		90.69	Non
PARE-CHOCS AV PARTIE		1.0	221.53	20.00 %		221.53	Non
ABSORBEUR INF. DE PA		1.0	153.32	20.00 %		153.32	Non
TRAVERSE DE PARE-CHO		1.0	224.14	20.00 %		224.14	Non
ENJOLIVEUR DE GRILLE		1.0	147.36	20.00 %		147.36	Non
DEFLECTEUR DE PARE-C		1.0	181.30	20.00 %		181.30	Non
LONGERON AV D		1.0	368.01	20.00 %		368.01	Oui
LONGERON AV G		1.0	308.11	20.00 %		308.11	Oui
RESERVOIR DE LAVE-VI		1.0	145.40	20.00 %		145.40	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	443.12	20.00 %		443.12	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	443.12	20.00 %		443.12	Non
ECHANGEUR AIR-AIR		1.0	397.53	20.00 %		397.53	Non
RACCORD DE TUYAU D'E		1.0	84.39	20.00 %		84.39	Non
RACCORD DE TUYAU DE		1.0	84.39	20.00 %		84.39	Non

Opération

DEMI-FACADE AV D	Dépose et repose
CORRECTEUR DE PROJEC	Dépose et repose
DEPOSE MECANIQUE	Opération de redressage (sans marbre)
KIT DE REPARATION DE	Dépose et repose
LAMPE DE CLIGNOTANT	Dépose et repose
LAMPE DE PROJECTEUR	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254008835

Opération

APPUI D DE FACADE AV	Dépose et repose
EMBOUT DE LONGERON A	Dépose et repose
LONGERON AV D PARTIE	Dépose et repose
TOLE DE FIXATION AV	Dépose et repose
APPUI G DE FACADE AV	Dépose et repose
EMBOUT DE LONGERON A	Dépose et repose
LONGERON AV G PARTIE	Dépose et repose
TOLE DE FIXATION AV	Dépose et repose
LOT DE PROJECTEURS A	Dépose et repose
PROJECTEUR ANTIBROUI	Dépose et repose
LAMPE DE PROJECTEUR	Dépose et repose
PARE-BOUE AV D	Dépose et repose
ROUE AV D	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
PROJECTEUR ANTIBROUI	Dépose et repose
LAMPE DE PROJECTEUR	Dépose et repose
PARE-BOUE AV G	Dépose et repose
ROUE AV G	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
CAPTEURS LATERAUX AV	Dépose et repose
CAPTEUR LATERAL D D'	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
CAPTEUR LATERAL G D'	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
PREPARATION LONGERON	Dépose et repose
FACADE AV	Dépose et repose
PARE-CHOCS AV COMPLE	Dépose et repose
PARE-BOUES AV	Dépose et repose
PARE-BOUE AV D	Dépose et repose
ROUE AV D	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
PARE-BOUE AV G	Dépose et repose
ROUE AV G	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
PROJECTEURS G, D	Dépose et repose
PROJECTEUR D	Dépose et repose
LAMPE DE CLIGNOTANT	Dépose et repose
LAMPE DE PROJECTEUR	Dépose et repose
COUVERCLE DE PROJECT	Dépose et repose
CORRECTEUR DE PROJEC	Dépose et repose
PROJECTEUR G	Dépose et repose
LAMPE DE CLIGNOTANT	Dépose et repose
LAMPE DE PROJECTEUR	Dépose et repose
COUVERCLE DE PROJECT	Dépose et repose
CORRECTEUR DE PROJEC	Dépose et repose
DEFLECTEUR D'AIR G D	Dépose et repose
RESONATEUR DE FILTRE	Dépose et repose
COLLECTEUR D'ENTREE	Dépose et repose
SUPPORT D DE FACADE	Dépose et repose
SUPPORT G DE FACADE	Dépose et repose
DEFLECTEUR D'AIR D D	Dépose et repose
ABSORBEUR INF. DE P	Dépose et repose
AVERTISSEUR SONORE	Dépose et repose
TRAVERSE DE PARE-CHO	Dépose et repose
RESERVOIR DE LAVE-VI	Dépose et repose
POMPE DE LAVE-VITRE	Dépose et repose
JOINT DE POMPE DE LA	Dépose et repose
GOULOTTE DE RESERVOI	Dépose et repose
JOINT DE GOULOTTE DE	Dépose et repose
BOUCHON DE RESERVOIR	Dépose et repose
AILE AV D	Dépose et repose
JOINT AR D'AILE AV D	Dépose et repose
ENJOLIVEUR D'AILE AV	Dépose et repose
GROUPE MOTOPROPULSEU	Dépose et repose
BERCEAU MOTEUR	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254008835

Opération	
ROUES AV	Dépose et repose
SUPPORT DE BAC A BAT	Dépose et repose
BAC A BATTERIE	Dépose et repose
BATTERIE	Dépose et repose
BRIDE DE BATTERIE	Dépose et repose
COUVERCLE DE BAC A B	Dépose et repose
PROTECTION SOUS-MOTE	Dépose et repose
BIELLETTE ANTI-COUPL	Dépose et repose
BARRE ANTI-RAPPROCHE	Dépose et repose
TRANSMISSIONS AV	Dépose et repose
TRANSMISSION AV D	Dépose et repose
JOINT DE SORTIE D DE	Dépose et repose
ROULEMENT DE TRANSMI	Dépose et repose
PALIER DE TRANSMISSI	Dépose et repose
TRANSMISSION AV G	Dépose et repose
JOINT DE SORTIE G DE	Dépose et repose
FILTRE A AIR COMPLET	Dépose et repose
CACHE DE FINITION MO	Dépose et repose
TUYAU D'ENTREE DE TU	Dépose et repose
PROTECTEUR DE BOITIE	Dépose et repose
RACCORD DE TUYAU DE	Dépose et repose
RACCORD DE TUYAU D'E	Dépose et repose
COURROIE D'ACCESSOIR	Dépose et repose
PROTECTEUR DE COURRO	Dépose et repose
MOTOVENTILATEUR	Dépose et repose
RESISTANCE DE MOTOVE	Dépose et repose
SUPPORT DE BOITE DE	Dépose et repose
SUPPORT SUP. DE BOI	Dépose et repose
SUPPORT-MOTEUR SUP.	Dépose et repose
DEMI-TRAIN AV D	Dépose et repose
GRILLE D D'AUVENT	Dépose et repose
GRILLE G D'AUVENT	Dépose et repose
PORTE-BALAI G D'ESSU	Dépose et repose
BALAI G D'ESSUIE-VIT	Dépose et repose
CAPUCHON DE PORTE-BA	Dépose et repose
PORTE-BALAI D D'ESSU	Dépose et repose
BALAI D D'ESSUIE-VIT	Dépose et repose
CAPUCHON DE PORTE-BA	Dépose et repose
TRAPPE D'ACCES D DE	Dépose et repose
DISQUE DE FREIN AV D	Dépose et repose
CHAPE D'ETRIER DE FR	Dépose et repose
ENSEMBLE MECANIQUE A	Dépose et repose
DEMI-TRAINS AV	Dépose et repose
DEMI-TRAIN AV G	Dépose et repose
CHAPE D'ETRIER DE FR	Dépose et repose
DISQUE DE FREIN AV G	Dépose et repose
RADIATEUR DE REFROID	Dépose et repose
SUPPORT SUP. G DE R	Dépose et repose
SUPPORT SUP. D DE R	Dépose et repose
SILENTBLOC SUP. G D	Dépose et repose
SILENTBLOC SUP. D D	Dépose et repose
SILENTBLOC INF. G D	Dépose et repose
SILENTBLOC INF. D D	Dépose et repose
CONDENSEUR DE CLIMAT	Dépose et repose
SILENTBLOC INF. D D	Dépose et repose
SILENTBLOC INF. G D	Dépose et repose
SILENTBLOC SUP. DE	Dépose et repose
SERRURE DE CAPOT-MOT	Dépose et repose
PROTECTEUR DE SERRUR	Dépose et repose
SUPPORT INF. G DE C	Dépose et repose
SUPPORT INF. D DE C	Dépose et repose
SUPPORT SUP. DE CON	Dépose et repose
ECHANGEUR AIR-AIR	Dépose et repose
SILENTBLOC INF. D D	Dépose et repose
SILENTBLOC INF. G D	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254008835

Opération	
SILENTBLOC SUP. D'E	Dépose et repose
SUPPORT SUP. D'ECHA	Dépose et repose
PLANCHE DE BORD	Dépose et repose
LOT DE GARNITURES SU	Dépose et repose
GARNITURE SUP. DE	Dépose et repose
GARNITURE SUP. DE	Dépose et repose
BOITE A GANTS	Dépose et repose
COUVERCLE DE BOITE A	Dépose et repose
MOLETTE DE REFRIGERA	Dépose et repose
ECLAIREUR DE BOITE A	Dépose et repose
LAMPE D'ECLAIREUR DE	Dépose et repose
CONTACTEUR DE DESACT	Dépose et repose
COMMANDE DE CHAUFFAG	Dépose et repose
FACADE DE COMMANDE D	Dépose et repose
AERATEUR CENTRAL DE	Dépose et repose
AFFICHEUR DE PLANCHE	Dépose et repose
ENJOLIVEUR D'AFFICHE	Dépose et repose
SUPPORT D'AFFICHEUR	Dépose et repose
SOUFFLET DE LEVIER D	Dépose et repose
TAPIS DE VIDE-POCHES	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE LEVIER	Dépose et repose
GARNITURE DE CONSOLE	Dépose et repose
VIDE-POCHES INF. DE	Dépose et repose
POMMEAU DE LEVIER DE	Dépose et repose
GARNITURE AR D DE CO	Dépose et repose
GARNITURE AR G DE CO	Dépose et repose
COUVERCLE LATERAL D	Dépose et repose
COUVERCLE LATERAL G	Dépose et repose
COMBINE D'INSTRUMENT	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE VISIER	Dépose et repose
FACADE CENTRALE DE P	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE FACADE	Dépose et repose
BOITIER DE SERVITUDE	Dépose et repose
GARNITURE INF. G D	Dépose et repose
INSONORISANT G DE PL	Dépose et repose
COLONNE DE DIRECTION	Dépose et repose
COQUILLE INF. DE C	Dépose et repose
COQUILLE SUP. DE C	Dépose et repose
VOLANT DE DIRECTION	Dépose et repose
AIRBAG CONDUCTEUR	Dépose et repose
COMMUTATEUR SOUS VOL	Dépose et repose
CAPTEUR D'ENSOLEILLE	Dépose et repose
SUPPORT DE CAPTEUR D	Dépose et repose
INSONORISANT D DE PL	Dépose et repose
SUPPORT DE PRISE DE	Dépose et repose
AUTORADIO	Dépose et repose
PREPARATION LONGERON	Dépose et repose
FACADE AV	Dépose et repose
PARE-CHOCS AV COMPLE	Dépose et repose
PARE-BOUES AV	Dépose et repose
PARE-BOUE AV D	Dépose et repose
ROUE AV D	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
PARE-BOUE AV G	Dépose et repose
ROUE AV G	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
PROJECTEURS G, D	Dépose et repose
PROJECTEUR D	Dépose et repose
LAMPE DE CLIGNOTANT	Dépose et repose
LAMPE DE PROJECTEUR	Dépose et repose
COUVERCLE DE PROJECT	Dépose et repose
CORRECTEUR DE PROJEC	Dépose et repose
PROJECTEUR G	Dépose et repose
LAMPE DE CLIGNOTANT	Dépose et repose
LAMPE DE PROJECTEUR	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254008835

Opération	
COUVERCLE DE PROJECT	Dépose et repose
CORRECTEUR DE PROJEC	Dépose et repose
DEFLECTEUR D'AIR G D	Dépose et repose
RESONATEUR DE FILTRE	Dépose et repose
COLLECTEUR D'ENTREE	Dépose et repose
SUPPORT D DE FACADE	Dépose et repose
SUPPORT G DE FACADE	Dépose et repose
DEFLECTEUR D'AIR D D	Dépose et repose
ABSORBEUR INF. DE P	Dépose et repose
AVERTISSEUR SONORE	Dépose et repose
TRAVERSE DE PARE-CHO	Dépose et repose
AILE AV G	Dépose et repose
JOINT AR D'AILE AV G	Dépose et repose
ENJOLIVEUR D'AILE AV	Dépose et repose
JOINT DE GRILLE G D'	Dépose et repose
JOINT G DE CAPOT-MOT	Dépose et repose
GROUPE MOTOPROPULSEU	Dépose et repose
BERCEAU MOTEUR	Dépose et repose
ROUES AV	Dépose et repose
SUPPORT DE BAC A BAT	Dépose et repose
BAC A BATTERIE	Dépose et repose
BATTERIE	Dépose et repose
BRIDE DE BATTERIE	Dépose et repose
COUVERCLE DE BAC A B	Dépose et repose
PROTECTION SOUS-MOTE	Dépose et repose
BIELLETTE ANTI-COUPL	Dépose et repose
BARRE ANTI-RAPPROCHE	Dépose et repose
TRANSMISSIONS AV	Dépose et repose
TRANSMISSION AV D	Dépose et repose
JOINT DE SORTIE D DE	Dépose et repose
ROULEMENT DE TRANSMI	Dépose et repose
PALIER DE TRANSMISSI	Dépose et repose
TRANSMISSION AV G	Dépose et repose
JOINT DE SORTIE G DE	Dépose et repose
FILTRE A AIR COMPLET	Dépose et repose
CACHE DE FINITION MO	Dépose et repose
TUYAU D'ENTREE DE TU	Dépose et repose
PROTECTEUR DE BOITIE	Dépose et repose
RACCORD DE TUYAU DE	Dépose et repose
RACCORD DE TUYAU D'E	Dépose et repose
COURROIE D'ACCESSOIR	Dépose et repose
PROTECTEUR DE COURRO	Dépose et repose
MOTOVENTILATEUR	Dépose et repose
RESISTANCE DE MOTOVE	Dépose et repose
SUPPORT DE BOITE DE	Dépose et repose
SUPPORT SUP. DE BOI	Dépose et repose
SUPPORT-MOTEUR SUP.	Dépose et repose
DEMI-TRAIN AV G	Dépose et repose
GRILLE G D'AUVENT	Dépose et repose
PORTE-BALAI G D'ESSU	Dépose et repose
BALAI G D'ESSUIE-VIT	Dépose et repose
CAPUCHON DE PORTE-BA	Dépose et repose
PORTE-BALAI D D'ESSU	Dépose et repose
BALAI D D'ESSUIE-VIT	Dépose et repose
CAPUCHON DE PORTE-BA	Dépose et repose
CHAPE D'ETRIER DE FR	Dépose et repose
DISQUE DE FREIN AV G	Dépose et repose
DEMI-TRAINS AV	Dépose et repose
DEMI-TRAIN AV D	Dépose et repose
GRILLE D D'AUVENT	Dépose et repose
JOINT DE GRILLE D D'	Dépose et repose
JOINT D DE CAPOT-MOT	Dépose et repose
TRAPPE D'ACCES D DE	Dépose et repose
DISQUE DE FREIN AV D	Dépose et repose
CHAPE D'ETRIER DE FR	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254008835

Opération	
RADIATEUR DE REFROID	Dépose et repose
SUPPORT SUP. G DE R	Dépose et repose
SUPPORT SUP. D DE R	Dépose et repose
SILENTBLOC SUP. G D	Dépose et repose
SILENTBLOC SUP. D D	Dépose et repose
SILENTBLOC INF. G D	Dépose et repose
SILENTBLOC INF. D D	Dépose et repose
CONDENSEUR DE CLIMAT	Dépose et repose
SILENTBLOC INF. D D	Dépose et repose
SILENTBLOC INF. G D	Dépose et repose
SILENTBLOC SUP. DE	Dépose et repose
SUPPORT DE SERRURE D	Dépose et repose
SERRURE DE CAPOT-MOT	Dépose et repose
PROTECTEUR DE SERRUR	Dépose et repose
SUPPORT INF. G DE C	Dépose et repose
SUPPORT INF. D DE C	Dépose et repose
SUPPORT SUP. DE CON	Dépose et repose
ECHANGEUR AIR-AIR	Dépose et repose
SILENTBLOC INF. D D	Dépose et repose
SILENTBLOC INF. G D	Dépose et repose
SILENTBLOC SUP. D'E	Dépose et repose
SUPPORT SUP. D'ECHA	Dépose et repose
LOT DE GARNITURES SU	Dépose et repose
GARNITURE SUP. DE	Dépose et repose
GARNITURE SUP. DE	Dépose et repose
BOITE A GANTS	Dépose et repose
COUVERCLE DE BOITE A	Dépose et repose
MOLETTE DE REFRIGERA	Dépose et repose
ECLAIREUR DE BOITE A	Dépose et repose
LAMPE D'ECLAIREUR DE	Dépose et repose
CONTACTEUR DE DESACT	Dépose et repose
COMMANDE DE CHAUFFAG	Dépose et repose
FACADE DE COMMANDE D	Dépose et repose
AERATEUR CENTRAL DE	Dépose et repose
AFFICHEUR DE PLANCHE	Dépose et repose
ENJOLIVEUR D'AFFICHE	Dépose et repose
SUPPORT D'AFFICHEUR	Dépose et repose
CONSOLE CENTRALE	Dépose et repose
SOUFFLET DE LEVIER D	Dépose et repose
TAPIS DE VIDE-POCHES	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE LEVIER	Dépose et repose
GARNITURE DE CONSOLE	Dépose et repose
VIDE-POCHES INF. DE	Dépose et repose
POMMEAU DE LEVIER DE	Dépose et repose
GARNITURE AR D DE CO	Dépose et repose
GARNITURE AR G DE CO	Dépose et repose
COUVERCLE LATERAL D	Dépose et repose
COUVERCLE LATERAL G	Dépose et repose
COMBINE D'INSTRUMENT	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE VISIER	Dépose et repose
FACADE CENTRALE DE P	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE FACADE	Dépose et repose
BOITIER DE SERVITUDE	Dépose et repose
GARNITURE INF. G D	Dépose et repose
INSONORISANT G DE PL	Dépose et repose
COLONNE DE DIRECTION	Dépose et repose
COQUILLE INF. DE C	Dépose et repose
COQUILLE SUP. DE C	Dépose et repose
VOLANT DE DIRECTION	Dépose et repose
AIRBAG CONDUCTEUR	Dépose et repose
COMMUTATEUR SOUS VOL	Dépose et repose
CAPTEUR D'ENSOLEILLE	Dépose et repose
SUPPORT DE CAPTEUR D	Dépose et repose
INSONORISANT D DE PL	Dépose et repose
SUPPORT DE PRISE DE	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254008835

Opération	
AUTORADIO	Dépose et repose
LOT DE SUPPORTS DE C	Dépose et repose
PARE-BOUES AV	Dépose et repose
PARE-BOUE AV D	Dépose et repose
ROUE AV D	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
PARE-BOUE AV G	Dépose et repose
ROUE AV G	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
LOT DE CAPTEURS D'AI	Dépose et repose
CAPTEUR EXT. D D'AI	Dépose et repose
CAPTEUR EXT. G D'AI	Dépose et repose
CAPTEUR INT. D D'AI	Dépose et repose
CAPTEUR INT. G D'AI	Dépose et repose
VIDANGE CIRCUIT DE R	Dépose et repose
PURGE CIRCUIT DE REF	Dépose et repose
BOUCHON DE VASE D'EX	Dépose et repose
CONTROLE TRAINS AV,	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE TRAINS AV,	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE TRAIN AV	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE TRAIN AV	Opération de contrôle (sans banc)
LOT DE PROJECTEURS A	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR ANTIBROUI	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR ANTIBROUI	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR G	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR D	Opération de contrôle (sans banc)
MISE A NIVEAU CIRCUI	Dépose et repose
INITIALISATION PASSA	Opération de contrôle (sans banc)
MISE AU BANC VEHICUL	Opération de redressage (sans marbre)
GARNITURE INF. DE	Dépose et repose
GARNITURE SUP. DE	Dépose et repose
POSE ELEMENTS DE RED	Opération de redressage (sans marbre)
GARNITURE INF. DE	Dépose et repose
GARNITURE SUP. DE	Dépose et repose
PARE-CHOCS AV COMPLE	Dépose et repose
PARE-BOUES AV	Dépose et repose
PARE-BOUE AV D	Dépose et repose
ROUE AV D	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
PARE-BOUE AV G	Dépose et repose
ROUE AV G	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
PLAQUE D'IMMATRICULA	Dépose et repose
PARE-CHOCS AV PARTIE	Dépose et repose
DEFLECTEUR DE PARE-C	Dépose et repose
LOT D'ENJOLIVEURS DE	Dépose et repose
TRAPPE D'ANNEAU DE R	Dépose et repose
ABSORBEUR DE PARE-CH	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE GRILLE	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE CALAND	Dépose et repose
MONOGRAMME DE MARQUE	Dépose et repose
OBTURATEUR DE PARE-C	Dépose et repose
CALANDRE	Dépose et repose
FAISCEAU DE PARE-CHO	Dépose et repose
LOT DE SUPPORTS DE P	Dépose et repose
GRILLE DE PARE-CHOCS	Dépose et repose
CAPOT-MOTEUR	Opération de contrôle (sans banc)
DESHABILLAGE CAPOT-M	Dépose et repose
GICLEURS DE LAVE-VIT	Dépose et repose
INSONORISANT DE CAPO	Dépose et repose
GICLEUR D DE LAVE-VI	Dépose et repose
GICLEUR G DE LAVE-VI	Dépose et repose
BUTEE AR D DE CAPOT-	Dépose et repose
BUTEE AR G DE CAPOT-	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254008835

Opération	
BUTEE AV D DE CAPOT-	Dépose et repose
BUTEE AV G DE CAPOT-	Dépose et repose
CROCHET DE CAPOT-MOT	Dépose et repose
EMBLEME DE MARQUE AV	Dépose et repose
JOINT DE GRILLE G D'	Dépose et repose
JOINT G DE CAPOT-MOT	Dépose et repose
CAPOT-MOTEUR	Dépose et repose
JOINT DE GRILLE D D'	Dépose et repose
JOINT D DE CAPOT-MOT	Dépose et repose
CONSOLE CENTRALE	Dépose et repose
SOUFFLET DE LEVIER D	Dépose et repose
TAPIS DE VIDE-POCHES	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE LEVIER	Dépose et repose
GARNITURE DE CONSOLE	Dépose et repose
VIDE-POCHES INF. DE	Dépose et repose
POMMEAU DE LEVIER DE	Dépose et repose
GARNITURE AR D DE CO	Dépose et repose
GARNITURE AR G DE CO	Dépose et repose
CONTROLE ESSAI PROLO	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE ESSAI SIMPL	Opération de contrôle (sans banc)
DESHABILLAGE AILE AV	Dépose et repose
DESHABILLAGE AILE AV	Dépose et repose
DESHABILLAGE FACADE	Dépose et repose
SERRURE DE CAPOT-MOT	Dépose et repose
PARE-BOUES AV	Dépose et repose
PARE-BOUE AV D	Dépose et repose
ROUE AV D	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
PARE-BOUE AV G	Dépose et repose
ROUE AV G	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
PROTECTEUR DE SERRUR	Dépose et repose
SUPPORT DE SERRURE D	Dépose et repose
DEFLECTEUR DE FACADE	Dépose et repose
MISE HORSSOUS TENSIO	Dépose et repose
FORFAIT PEINTURE PEU	Opération de peinture seule
PEINTURE TRAPPE D'AN	Opération de peinture seule

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Métal vernis Temps H	10.00	38.65	386.50	20.00 %	

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2024CC57442
Dangerosité imputable au sinistre	SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Commentaires	Documents de cession conformes recus : oui Presence du certificat d'immatriculation : oui Date du certificat d'immatriculation : 21/05/24 Nom et prenom du ou des titulaires du certificat d'immatriculation : BAILLEUL CHLOE Date et Heure de cession : 10/06/25 Numero de formule : 2024CC57442 Procedure VGE: Oui (Constate lors de l'expertise) Date effective de l'enlevement : Certificat de situation vierge : oui ----------achat du vehicule le 15/03/2024 au prix de 9031 euros ttc(130984km) vehicule d'importation controle technique realise le 23/02/2024 (130961km)conforme et favorable pas de facture d'entretien ----------Reparations superieures a la valeur (Procedure V.E.I) Sinistre entrainant l'application de la procedure V.E.I, en vertu des Articles L. 327-1 a L. 327-3 du code de la route. Le vehicule etant techniquement reparable au sens du deuxieme alinea de l'article R. 326-2 du code de la route, la remise en etat peut etre envisagee sous controle d'un expert agree V.E. Dans cette hypothese, la levee de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation ne pourra etre effective qu'apres l'edition d'un rapport de conformite etabli par un Expert Automobile. Afin de delivrer son rapport de conformite, l'Expert realisera un suivi de travaux, a minima, avant, pendant et apres les reparations. Pour lever l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation, les dommages ou deficiences affectant la securite du vehicule devront etre remis en etat (consecutifs au sinistre ou non). Procedure VGE : Oui (Constate lors de l'expertise) Nota : La prefecture doit etre informee du refus du proprietaire de ceder son vehicule a l'assureur ou en cas de silence dans un delai de 30 jours apres la proposition de reglement ou de cession.