
KPI EXPERTISE 76 - ROUEN 4 BIS RUE DU 08 MAI 1945

76390 AUMALE Tél. : 0235174141 Fax : 0235174140

Email:



Date du rapport Numéro référence Nom

Numéro de Contrat Référence Société **Référence Emetteur**

Société

Date évènement **Date Mission**

: 28/07/2025 : 254030806

: MIIe LANCESTRE BARBARA : BPCE ASSURANCES IARD

: 017367865 : 250425514

: 09/07/2025 : 10/07/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence. Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire:

LANCESTRE BARBARA 14 RUE DU COMMANDANT CHARCOT 76100 ROUEN

VEHICULE EXPERTISE:

Immatriculation: F EN-589-NH : VP Genre Marque : PEUGEOT Carrosserie : CI 5

Modèle : 108 1.2I PURETECH - 82 Energie : ES **Finition** : 4 CV : STYLE **Puissance**

: M10PGTVP0378246 Couleur : Noir Standard Type

Numéro série : VF3PAHMTCGR302030 Nombre : 4 Mise en circul. : 22/06/2017 places Kilométrage : 65221 km Poids à vide : : AV G:30 % AR G:10 % **PTAC Usure pneus** : 1240

AV D:30 % AR D:10 % **Etat général** : Bon ou très bon

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 16/07/2025 personnes présentes GUILLAUME LE PELLEC (TECH) Expert, M. ROPE ANTOINE Autres Lieu de l'expertise : Réparateur PSA RETAIL GRAND QUEVILLY RUE ANTOINE DE LAVOISIER CENTRE CIAL DU BOIS CANY BP 15

76120 LE GRAND QUEVILLY

PIECES COMMUNIQUEES:

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE: Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE: Oui **IMMOBILISATION THEORIQUE:** 6.0 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES: Avant/latéral gauche, Forte, 315°

ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF : Non

MANDANT:

BPCE ASSURANCES IARD

7 PROMENADE GERMAINE SABLON

PARTS

REPARATEUR:

PSA RETAIL GRAND QUEVILLY RUE ANTOINE DE LAVOISIER CENTRE CIAL DU BOIS CANY BP 15

76120 LE GRAND QUEVILLY

CRITERES DE DANGEROSITE

CA3 : Déformation

> importante Carrosserie: infrastructure, superstructure,

châssis et cadre

LS3: Déformation importante Liaisons

au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche,

roue

Véhicule économiquement irréparable

7600.00 TTC Valeur de remplacement à dire de l'expert (6333.33HT)

TVA récupérable : Non

ALEXANDRE PETTA 004203-VE Expert en automobile VE 004203

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : .

Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

Acheteur

INDRA BPCE 80 RUE CONDORCET 38096 VILLEFONTAINE

Conventionné

Classe de destination : Véhicule économiquement

irréparable mais techniquement

réparable Oui

Convention de destination :

Ordre d'enlèvement :

16/07/2025 Référence Interne chez l'acheteur :

Référence de l'acheteur chez

l'assureur :

Remorquage réglé par l'assuré : Transport réglé par l'assuré :

Tel :02.35.18.29.20

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	НТ	TVA	TTC	нт	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				3224.19		644.84	3869.03
Pièces	3919.65	783.95	4703.60	3919.65		783.95	4703.60
Ingrédients peintures	379.76	75.95	455.71				
Forfait				230.00		46.00	276.00
Hors élément SGC				6978.24		1395.67	8373.91
Minoration				775.36		155.07	930.43
Total général				6978.24		1395.67	8373.91

Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impactAvant/latéral gaucheIntensitéForteImmobilisation théorique6.0 jour(s)Angle315°Zone de déformationAvant/latéral gauche, Avant

Sous total par choc

Libellé	Vétust	té non déduite			Vétusté déd	luite	
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				3224.19		644.84	3869.03
Pièces	3919.65	783.95	4703.60	3919.65		783.95	4703.60
Ingrédients peintures	379.76	75.95	455.71				
Forfait				230.00		46.00	276.00
Hors élément SGC				6978.24	775.36 €	1395.67	8373.91
SOUS TOTAL GENERAL				6978.24		1395.67	8373.91

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	8.50	75.90	645.15	129.03	
Tôlerie T2	19.80	76.50	1514.70	302.94	
Tôlerie T3	4.20	82.20	345.24	69.05	
Peinture PEINT1	9.40	76.50	719.10	143.82	
(DSP : Débosselage Sans Peinture	e, MES : Mécanique Electricité Sellerie,	PEINT : Peinture, T : Tôlerie	e)		

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
CAPOT-MOTEUR		1.0	676.41	20.00 %		676.41	Oui
PROJECTEUR G		1.0	486.86	20.00 %		486.86	Non
FACADE AV		1.0	443.04	20.00 %		443.04	Oui
PARE-CHOCS AV		1.0	420.50	20.00 %		420.50	Oui
AILE AV G		1.0	293.84	20.00 %		293.84	Oui
PORTE-MOYEU AV G		1.0	199.96	20.00 %		199.96	Non
FEU DIURNE G		1.0	199.61	20.00 %		199.61	Non
BRAS DE SUSPENSION A		1.0	137.54	20.00 %		137.54	Non
ROTULE G DE DIRECTIO		1.0	124.73	20.00 %		124.73	Non
DEFLECTEUR D'AIR DE		1.0	95.46	20.00 %		95.46	Non
PARE-BOUE AV G		1.0	86.18	20.00 %		86.18	Non
AMORTISSEUR AV G EUR		1.0	85.35	20.00 %		85.35	Non
SUPPORT SUP. DE PARE		1.0	77.35	20.00 %		77.35	Non
LOT DE RENFORTS DE P		1.0	59.43	20.00 %		59.43	Non
PROJECTEUR ANTIBROUI		1.0	58.29	20.00 %		58.29	Non
DEFLECTEUR D'AIR G D		1.0	56.83	20.00 %		56.83	Non
LOT DE SUPPORTS DE P		1.0	55.57	20.00 %		55.57	Non
LOT DE DEFLECTEURS D		1.0	55.34	20.00 %		55.34	Non
ABSORBEUR DE PARE-CH		1.0	52.87	20.00 %		52.87	Non
LOT DE SUPPORTS LATE		1.0	51.58	20.00 %		51.58	Non
SUPPORT SUP. D'AILE		1.0	46.54	20.00 %		46.54	Non
SUPPORT AV D'AILE AV		1.0	46.54	20.00 %		46.54	Non
APPUI G DE FACADE AV		1.0	45.78	20.00 %		45.78	Oui
ENJOLIVEUR G DE PARE		1.0	36.14	20.00 %		36.14	Non
LIQUIDE DE REFROIDIS		1.0	11.91	20.00 %		11.91	Non
HUILE DE COMPRESSEUR		1.0	11.00	20.00 %		11.00	Non
LIQUIDE DE FREIN		1.0	5.00	20.00 %		5.00	Non

Opération

PEINTURE TRAPPE D'AN
Opération de peinture seule
FORFAIT PEINTURE PEU
Opération de peinture seule
POSE ELEMENTS DE RED
MISE AU BANC VEHICUL
Opération de redressage (sans marbre)
LONGERON AV G COMPLE
CONTROLE ESSAI SIMPL
Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE ESSAI PROLO
Opération de contrôle (sans banc)

GARNITURE INF. DE Dépose et repose

Opération

PORTE AV G Opération de contrôle (sans banc)

PORTE AV G Dépose et repose PROTECTEUR DE CAPTEU Dépose et repose DEFLECTEUR D'AIR SUP Dépose et repose CAPTFUR AV D'ATRBAG Dépose et repose

Opération de contrôle (sans banc)

CAPOT-MOTFUR Dépose et repose BEQUILLE DE CAPOT-MO Dépose et repose BUTEE AV G DE CAPOT-Dépose et repose BUTEE AV D DE CAPOT-SUPPORT DE BEQUILLE Dépose et repose INSONORISANT DE CAPO Dépose et repose EMBLEME DE MARQUE AV Dépose et repose SERRURE DE CAPOT-MOT Dépose et repose REPETITEUR D'AILE AV Dépose et repose FERMETURE D'AILE AV Dépose et repose ENJOLIVEUR INF. G D Dépose et repose ENJOLIVEUR D'AILE AV Dépose et repose CORRECTEUR DE PROJEC Dépose et repose COUVERCLE DE PROJECT Dépose et repose LAMPE DE PROJECTEUR Dépose et repose LAMPE DE CLIGNOTANT Dépose et repose ENJOLIVEUR DE ROUE A Dépose et repose ROUF AV D Dépose et repose PARE-BOUE AV D Dépose et repose PARE-CHOCS AV Dépose et repose PROJECTEUR G Dépose et repose Dépose et repose ENJOLIVEUR DE ROUE A Dépose et repose ROUF AV G PARE-BOUE AV G Dépose et repose LOT DE SUPPORTS DE P Dépose et repose Dépose et repose **ENJOLIVEUR DE ROUE A** ROUF AV G Dépose et repose

Dépose et repose PARE-BOUE AV G FEU DIURNE G Dépose et repose ENJOLIVEUR DE ROUE A Dépose et repose Dépose et repose ROUE AV D PARE-BOUE AV D Dépose et repose FEU DIURNE D Dépose et repose LOT DE FEUX DIURNE Dépose et repose Dépose et repose ENJOLIVEUR G DE PARE Dépose et repose ENJOLIVEUR D DE PARE Dépose et repose PLAQUE D'IMMATRICULA Dépose et repose GUIDE D'AIR G DE PAR GRILLE INF. DE PAR Dépose et repose EMBLEME DE MARQUE DE Dépose et repose ENJOLIVEUR DE GRILLE Dépose et repose GRILLE DE CALANDRE Dépose et repose TRAPPE D'ANNEAU DE R Dépose et repose LOT DE DEFLECTEURS D Dépose et repose DEFLECTEUR DE PARE-C Dépose et repose **DESHABILLAGE PARE-CH** Dépose et repose TRAVERSE DE PARE-CHO Dépose et repose

INITIALISATION PASSA Opération de contrôle (sans banc)

MISE A NIVEAU CIRCUI Dépose et repose LAMPE DE PROJECTEUR Dépose et repose PROJECTEUR ANTIBROUI Dépose et repose LAMPE DE PROJECTEUR Dépose et repose PROJECTEUR ANTIBROUI Dépose et repose LOT DE PROJECTEURS A Dépose et repose

PROJECTEUR D Opération de contrôle (sans banc) PROJECTEUR G Opération de contrôle (sans banc) PROJECTEURS G, D Opération de contrôle (sans banc)

CORRECTEUR DE PROJEC Dépose et repose COUVERCLE DE PROJECT Dépose et repose LAMPE DE PROJECTEUR Dépose et repose

4/8

Opération

LAMPE DE CLIGNOTANT Dépose et repose PRO1ECTEUR D Dépose et repose SUPPORT DE BLOC HYDR Dépose et repose Dépose et repose BRIDE DE BATTERIE Dépose et repose BATTERIE Dépose et repose JOINT DE GRILLE G D' Dépose et repose JOINT DE GRILLE D. D' Dépose et repose TRAPPE D'ACCES G DE 10INT DE GRILLE D'AU Dépose et repose ENJOLIVEUR INF. G.D. Dépose et repose ENJOLIVEUR INF. D.D. Dépose et repose CAPUCHON DE PORTE-BA Dépose et repose BALAT D'ESSUIF-VITRE Dépose et repose PORTE-BALAI D'ESSUIE Dépose et repose BLOC HYDRAULIOUE D'A Dépose et repose PURGE CIRCUIT DE FRE Dépose et repose COLLIER DE TUBE INTE Dépose et repose SILENTBLOC AV G DE T Dépose et repose BERCEAU MOTEUR Dépose et repose SOUFFLET DE BOITIER Dépose et repose ENJOLIVEUR DE ROUE A Dépose et repose ROUF AV G Dépose et repose ENJOLIVEUR DE ROUE A Dépose et repose ROUF AV D Dépose et repose **BOITIER DE DIRECTION** Dépose et repose

CONTROLE TRAINS AV, Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE TRAIN AV Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE TRAINS AV, Opération de contrôle (sans banc)

Dépose et repose ENJOLIVEUR DE ROUE A LOT DE PLAQUETTES DE Dépose et repose LOT DE CHAPES D'ETRI Dépose et repose LOT DE DISQUES DE FR Dépose et repose ENJOLIVEUR DE ROUE A Dépose et repose Dépose et repose ROUE AV G Dépose et repose DEMI-TRAIN AV G Dépose et repose CHAPE D'ETRIER DE FR Dépose et repose DISOUE DE FREIN AV D Dépose et repose ENJOLIVEUR DE ROUE A Dépose et repose ROUE AV D JOINT DE GRILLE G D' Dépose et repose Dépose et repose JOINT DE GRILLE D D' TRAPPE D'ACCES G DE Dépose et repose JOINT DE GRILLE D'AU Dépose et repose ENJOLIVEUR INF. G D Dépose et repose ENJOLIVEUR INF. D D Dépose et repose CAPUCHON DE PORTE-BA Dépose et repose BALAI D'ESSUIE-VITRE Dépose et repose PORTE-BALAI D'ESSUIE Dépose et repose DEMI-TRAIN AV D Dépose et repose **DEMI-TRAINS AV** Dépose et repose BOUCHON DE VIDANGE D Dépose et repose VIDANGE BOITE DE VIT Dépose et repose PURGE CIRCUIT DE REF Dépose et repose VIDANGE CIRCUIT DE R Dépose et repose JOINT DE COLLECTEUR Dépose et repose JOINT DE GRILLE G D' Dépose et repose JOINT DE GRILLE D D' Dépose et repose TRAPPE D'ACCES G DE Dépose et repose JOINT DE GRILLE D'AU Dépose et repose ENJOLIVEUR INF. G D Dépose et repose

ENJOLIVEUR INF. D D

CAPUCHON DE PORTE-BA

BALAI D'ESSUIE-VITRE

PORTE-BALAI D'ESSUIE

EMBIELLAGE D'ESSUIE-

Dépose et repose

Opération

COLLECTEUR D'AUVENT Dépose et repose DEFLECTEUR D'AIR SUP Dépose et repose Dépose et repose **ENJOLIVEUR DE ROUE A** Dépose et repose ROUF AV G Dépose et repose PARE-BOUE AV G Dépose et repose ENJOLIVEUR DE ROUE A Dépose et repose ROUF AV D Dépose et repose PARE-BOUE AV D Dépose et repose PARE-CHOCS AV CONDENSEUR DE CLIMAT Dépose et repose **ENJOLIVEUR DE ROUE A** Dépose et repose JOINT DE GRILLE G D' Dépose et repose JOINT DE GRILLE D. D' Dépose et repose TRAPPE D'ACCES G DE Dépose et repose JOINT DE GRILLE D'AU Dépose et repose ENJOLIVEUR INF. D.D. Dépose et repose CAPUCHON DE PORTE-BA Dépose et repose BALAT D'ESSUIF-VITRE Dépose et repose PORTE-BALAI D'ESSUIE Dépose et repose **GRILLE D'AUVENT** Dépose et repose COUPELLE SUPPORT D'A Dépose et repose SILENTBLOC SUP. D'A Dépose et repose BUTFE A BILLES D'AMO Dépose et repose FIXATION D'AMORTISSE Dépose et repose SUPPORT D'AMORTISSEU Dépose et repose PROTECTEUR D'AMORTIS Dépose et repose RESSORT DE SUSPENSIO Dépose et repose BUTFE DE CHOCS D'AMO Dépose et repose **ENJOLIVEUR DE ROUE A** Dépose et repose **ENJOLIVEUR DE ROUE A** Dépose et repose CHAPE D'ETRIER DE FR Dépose et repose DISQUE DE FREIN AV G Dépose et repose DEFLECTEUR D'AIR G D Dépose et repose Dépose et repose DEFLECTEUR D'AIR D D BRIDE DE BATTERIE Dépose et repose Dépose et repose BATTERIE SUPPORT DE BATTERIE Dépose et repose Dépose et repose COLLECTEUR D'ENTREE Dépose et repose DEFLECTEUR D'AIR DE Dépose et repose DEFLECTEUR D'AIR SUP Dépose et repose SUPPORT SUP. DE PAR Dépose et repose ENJOLIVEUR DE ROUE A ROUE AV G Dépose et repose PARE-BOUE AV G Dépose et repose ENJOLIVEUR DE ROUE A Dépose et repose ROUE AV D Dépose et repose PARE-BOUE AV D Dépose et repose SILENTBLOC SUP. G D Dépose et repose SILENTBLOC SUP. D D Dépose et repose SILENTBLOC INF. G D Dépose et repose SILENTBLOC INF. D D Dépose et repose RADIATEUR DE REFROID Dépose et repose SUPPORT DE BOITIER D Dépose et repose CARTER DE BOITIER DE Dépose et repose BOITIER DE SERVITUDE Dépose et repose COLLIER DE TUBE INTE Dépose et repose SILENTBLOC AV G DE T Dépose et repose TUBE INTERMEDIAIRE D Dépose et repose SUPPORT-MOTEUR SUP. Dépose et repose SUPPORT INF. DE BOI Dépose et repose SUPPORT DE BOITE DE Dépose et repose TRAVERSE INF. DE F Dépose et repose DEFLECTEUR D'AIR DE Dépose et repose COURROIE D'ACCESSOIR Dépose et repose BIELLETTE ANTI-COUPL Dépose et repose

Opération

BUSE DE MOTOVENTILAT Dépose et repose MOTOVENTII ATFUR Dépose et repose SUPPORT DE BOITE A F Dépose et repose COUVERCLE DE BOITE A Dépose et repose CARTER DE BOITE A FU Dépose et repose BOITE A FUSIBLES DE Dépose et repose SUPPORT DE BATTERIE Dépose et repose BRIDE DE BATTERIE Dépose et repose BATTERIE Dépose et repose COLLECTEUR D'ENTREE Dépose et repose FILTRE A AIR COMPLET Dépose et repose TRANSMISSION AV G Dépose et repose ROUI EMENT DE TRANSMI Dépose et repose TRANSMISSION AV D Dépose et repose TRANSMISSIONS AV Dépose et repose ENJOLIVEUR DE ROUE A Dépose et repose ROUF AV G Dépose et repose ENJOLIVEUR DE ROUE A Dépose et repose ROUE AV D Dépose et repose ROUES AV Dépose et repose GROUPE MOTOPROPULSEU Dépose et repose PASSAGE DE ROUE AV G Opération de redressage (sans marbre) TRAVERSE INF. DE FAC. Dépose et repose SUPPORT G DE FACADE Dépose et repose SUPPORT DE BUTEF G D Dépose et repose SUPPORT DE BUTEF D D Dépose et repose Dépose et repose SUPPORT D DE FACADE ROULEMENT DE ROUE AV Dépose et repose MOYEU DE ROUE AV G Dépose et repose

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Métal vernis Temps H	9.40	40.40	379.76	20.00 %	_

Forfait par choc

· or rain par once				
Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA
Application corps creux	1.00	5.00	5.00	20.00 %
Application corps creux	1.00	5.00	5.00	20.00 %
ERD, enlèvement recyclage déchets	1.00	5.00	5.00	20.00 %
Contrôle géométrie / trains roulants	1.00	90.00	90.00	20.00 %
Contrôle fonctions mécaniques et électroniques	1.00	90.00	90.00	20.00 %
Contrôle technique et de conformité	1.00	35.00	35.00	20.00 %

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation

Dangerosité imputable au sinistre

Commentaires

2021BJ53426

CA3 Déformation importante Imputable au sinistre. LS3 Déformation importante Imputable au sinistre.

valeur (Procedure V.E.I) Sinistre entrainant l'application de la procedure V.E.I, en vertu des Articles L. 327-1 a L. 327-3 du code de la route. Le vehicule etant techniquement reparable au sens du deuxieme alinea de l'article R. 326-2 du code de la route, la remise en etat peut etre envisagee sous controle d'un expert agree V.E. Dans cette hypothese, la levee de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation ne pourra etre effective qu'apres l'edition d'un rapport de conformite etabli par un Expert Automobile. Afin de delivrer son rapport de conformite, l'Expert realisera un suivi de travaux, a minima, avant, pendant et apres les reparations. Pour lever l'opposition

au transfert du certificat d'immatriculation, les dommages ou deficiences affectant la securite du vehicule devront etre remis en etat (consecutifs au sinistre ou non). Procedure VGE: Oui (Constate lors de l'expertise) Nota : La prefecture doit etre informee du refus du proprietaire de ceder son vehicule a l'assureur ou en cas de silence dans un delai de 30 jours apres la proposition de reglement ou de cession.