
KPI EXPERTISE 76 - ROUEN 4 BIS RUE DU 08 MAI 1945

76390 AUMALE Tél. : 0235174141 Fax : 0235174140

Email:



Date du rapport Numéro référence Nom

Numéro de Contrat Référence Société

Référence Emetteur Date évènement

Date Mission

: 29/09/2025 : 254052485 : MIle HAMILA SAFA

: BPCE ASSURANCES IARD

: 015635848 : 250560625

: 05/09/2025 : 09/09/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence. Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire:

HAMILA SAFA 19 RUE HECTOR MALOT APPT B02 CHEZ MME LAGHZAOUI FATI 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

VEHICULE EXPERTISE:

Immatriculation: F CX-174-BX Genre : VP Carrosserie : CI 5 Marque : CITROEN Modèle : C3 1.0 VTI - 68 Energie : ES **Finition** : ATTRACTION : 4 CV **Puissance**

: M10CTRVP008D634 Couleur : Gris Foncé Type Numéro série : VF7SCZMZ0DW595228 **Nombre** : 5

Mise en circul. : 19/07/2013 places : 84619 km Kilométrage Poids à vide :

: 1500 AR G:0 % **Usure pneus** : AV G:0 % **PTAC** Etat général : Normal

AV D:0 % AR D:0 % **MANDANT:**

BPCE ASSURANCES IARD 7 PROMENADE GERMAINE SABLON

PARIS

REPARATEUR: PEUGEOT STELLANTIS

RUE ANTOINE DE LAVOISIER CENTRE COMMERCIAL DE BOIS CANY

76120 LE GRAND QUEVILLY

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 15/09/2025 personnes présentes

SELIM ADACCI (EEF) Expert Lieu de l'expertise : Réparateur PEUGEOT STELLANTIS RUE ANTOINE DE LAVOISIER CENTRE COMMERCIAL DE BOIS CANY 76120 LE GRAND QUEVILLY

PIECES COMMUNIQUEES:

PROCEDURE APPLICABLE: V.E.I. (véhicule économiquement irréparable)

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE: Non **VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE:** Oui **IMMOBILISATION THEORIQUE:** 3.0 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES: Avant, Moyenne, 0° (ou 360°)

ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR :Oui ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert 4800.00 TTC (4000.00HT)

TVA récupérable : Non

ALEXANDRE PETTA 004203-VE Expert en automobile VE 004203

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : .

Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

Acheteur

INDRA BPCE 80 RUE CONDORCET 38096 VILLEFONTAINE

Conventionné

Classe de destination : Véhicule économiquement

irréparable mais techniquement

réparable Oui

Convention de destination :

Ordre d'enlèvement : 19/09/2025 Référence Interne chez l'acheteur :

Référence de l'acheteur chez

l'assureur :

Remorquage réglé par l'assuré : Transport réglé par l'assuré : Tel :02.32.76.66.59

Total Général

| Libellé | Vétu | ısté non déduite | • | | Vétusté dé | duite | |
|-----------------------|---------|------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| | HT | TVA | TTC | HT | Remise | TVA | TTC |
| Main d'oeuvre | | | | 1900.00 | | 380.00 | 2280.00 |
| Pièces | 3133.93 | 626.79 | 3760.72 | 3133.93 | | 626.79 | 3760.72 |
| Ingrédients peintures | 400.00 | 80.00 | 480.00 | | | | |
| Forfait | | | | 10.00 | | 2.00 | 12.00 |
| Hors élément SGC | | | | 5443.93 | | 1088.79 | 6532.72 |
| Total général | | | | 5443.93 | | 1088.79 | 6532.72 |

Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Avant Intensité Moyenne Immobilisation théorique 3.0 jour(s) Angle 0° (ou 360°) Zone de déformation Avant

Sous total par choc

| Libellé | Vétu | sté non déduite | | | Vétusté déd | uite | |
|-----------------------|---------|-----------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | HT | TVA | TTC | HT | Remise | TVA | TTC |
| Main d'oeuvre | | | | 1900.00 | | 380.00 | 2280.00 |
| Pièces | 3133.93 | 626.79 | 3760.72 | 3133.93 | | 626.79 | 3760.72 |
| Ingrédients peintures | 400.00 | 80.00 | 480.00 | | | | |
| Forfait | | | | 10.00 | | 2.00 | 12.00 |
| Hors élément SGC | | | | 5443.93 | | 1088.79 | 6532.72 |
| SOUS TOTAL GENERAL | | | | 5443.93 | | 1088.79 | 6532.72 |

Main d'oeuvre par choc et par qualification

| Libellé | Nbr heures | P.U. | HT brut | Montant TVA | Remise |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|--------|
| Tôlerie T1 | 6.50 | 100.00 | 650.00 | 130.00 | _ |
| Tôlerie T2 | 6.00 | 100.00 | 600.00 | 120.00 | |
| Mécanique électricité sellerie MES3 | 1.50 | 100.00 | 150.00 | 30.00 | |
| Peinture PEINT1 | 5.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | |
| (DSP : Débosselage Sans Peinture, M | IES : Mécanique Electricité Sellerie, | PEINT : Peinture, T : Tôlerie | 2) | | |

Pièces par choc

Remplacement

| Libellé | Abatt. Usure | Quantité | HT brut | Taux TVA | Remise | HT net | Peinture |
|----------------------|--------------|----------|---------|----------|--------|--------|----------|
| PARE-CHOCS AV | | 1.0 | 602.92 | 20.00 % | | 602.92 | Oui |
| CAPOT-MOTEUR | | 1.0 | 474.18 | 20.00 % | | 474.18 | Oui |
| PARE-BRISE COMPLET | | 1.0 | 465.71 | 20.00 % | | 465.71 | Non |
| RADIATEUR DE REFROID | | 1.0 | 462.40 | 20.00 % | | 462.40 | Non |
| TRAVERSE DE PARE-CHO | | 1.0 | 222.39 | 20.00 % | | 222.39 | Non |
| FACADE AV | | 1.0 | 192.23 | 20.00 % | | 192.23 | Non |
| GRILLE DE PARE-CHOCS | | 1.0 | 130.26 | 20.00 % | | 130.26 | Non |
| ABSORBEUR INF. DE PA | | 1.0 | 95.46 | 20.00 % | | 95.46 | Non |
| SUPPORT DE PARE-CHOC | | 1.0 | 88.88 | 20.00 % | | 88.88 | Non |
| GRILLE SUP. DE PARE- | | 1.0 | 86.59 | 20.00 % | | 86.59 | Non |
| CHARNIERE D DE CAPOT | | 1.0 | 64.50 | 20.00 % | | 64.50 | Oui |
| CHARNIERE G DE CAPOT | | 1.0 | 64.50 | 20.00 % | | 64.50 | Oui |
| APPUI G DE FACADE AV | | 1.0 | 63.36 | 20.00 % | | 63.36 | Oui |
| ABSORBEUR DE PARE-CH | | 1.0 | 59.67 | 20.00 % | | 59.67 | Non |
| EMBOUT DE LONGERON A | | 1.0 | 49.38 | 20.00 % | | 49.38 | Oui |
| PLAQUE D'IMMATRICULA | | 1.0 | 11.50 | 20.00 % | | 11.50 | Non |

Opération

| FORFAIT PEINTURE CIT LONGERON AV G SECTIO APPUI G DE FACADE AV EMBOUT DE LONGERON A LOT D'OBTURATEURS DE OBTURATEUR DE PROJEC OBTURATEUR DE PROJEC SUPPORT G DE PARE-CH SUPPORT D DE PARE-CH SUPPORT D'EMBLEME DE SUPPORT DE PARE-CHOC ENJOLIVEUR DE GRILLE GRILLE SUP. DE PAR JOINT AV DE CAPOT-MO GRILLE INF. DE PAR PLAQUE D'IMMATRICULA TRAPPE D'ANNEAU DE R ABSORBEUR DE PARE-CH | Opération de redressage (sans marbre) Dépose et repose |
|---|---|
| ABSORBEUR DE PARE-CH GRILLE DE PARE-CHOCS | Dépose et repose Dépose et repose |
| 0.11111 01.1000 | 2 op 000 ot . op 000 |

Opération

ENJOLIVEUR DE GRILLE Dépose et repose EMBLEME DE MARQUE AV Dépose et repose DEFLECTEUR D'AIR DE Dépose et repose Dépose et repose DESHABILLAGE PARE-CH DEFLECTEUR D'AIR INF Dépose et repose SERRURE DE CAPOT-MOT Dépose et repose DEFLECTEUR D'AIR INF Dépose et repose DESHABILLAGE FACADE Dépose et repose

CAPOT-MOTEUR Opération de contrôle (sans banc)

CAPOT-MOTEUR Dépose et repose
CHARNIERE G DE CAPOT Dépose et repose
CHARNIERE D DE CAPOT Dépose et repose

CHARNIERES DE CAPOT- Opération de redressage (sans marbre)

GICLEUR G DE LAVE-VI Dépose et repose GICLEUR D DE LAVE-VI Dépose et repose GICLEURS DE LAVE-VIT Dépose et repose INSONORISANT DE CAPO Dépose et repose BUTEE G DE CAPOT-MOT Dépose et repose BUTEE D DE CAPOT-MOT Dépose et repose Dépose et repose **DESHABILLAGE CAPOT-M** Dépose et repose PARE-BRISE CALES DE PARE-BRISE Dépose et repose GARNITURE SUP. DE Dépose et repose GARNITURE SUP. DE Dépose et repose LOT D'ENJOLIVEURS DE Dépose et repose RETROVISEUR INT. Dépose et repose JOINT AR DE CAPOT-MO Dépose et repose Dépose et repose Dépose et repose Dépose et repose Dépose et repose

JOINT AR G DE CAPOT-JOINT AR D DE CAPOT-GRILLE G D'AUVENT GRILLE D D'AUVENT GRILLE D'AUVENT Dépose et repose CAPUCHON DE PORTE-BA Dépose et repose BALAI G D'ESSUIE-VIT Dépose et repose PORTE-BALAI G D'ESSU Dépose et repose CAPUCHON DE PORTE-BA Dépose et repose BALAI D D'ESSUIE-VIT Dépose et repose PORTE-BALAI D D'ESSU Dépose et repose PORTES BALAIS D'ESSU Dépose et repose EMBIELLAGE D'ESSUIE-Dépose et repose PARE-BRISE COMPLET

PARE-BRISE COMPLET Opération de redressage (sans marbre)
PROJECTEUR D Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR G Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEURS G, D Opération de contrôle (sans banc)

SILENTBLOC SUP. G D Dépose et repose SILENTBLOC SUP. D D Dépose et repose SILENTBLOC INF. G D Dépose et repose SILENTBLOC INF. D D Dépose et repose SUPPORT SUP. G DE R Dépose et repose SUPPORT SUP. D DE R Dépose et repose RESISTANCE DE MOTOVE Dépose et repose RESONATEUR DE FILTRE Dépose et repose SUPPORT DE COLLECTEU Dépose et repose COLLECTEUR D'ENTREE Dépose et repose MOTOVENTILATEUR Dépose et repose PROTECTION SOUS-MOTE Dépose et repose

RADIATEUR DE REFROID Opération de redressage (sans marbre)

SUPPORT G DE FACADE Dépose et repose DEFLECTEUR D'AIR SUP Dépose et repose LAMPE DE FEU DE ROUT Dépose et repose COUVERCLE INT. DE P. Dépose et repose LAMPE DE FEU DE POST Dépose et repose COUVERCLE EXT. DE P. Dépose et repose LAMPE DE FEU DE CROI Dépose et repose PORTE-LAMPE DE CLIGN Dépose et repose

Opération

| operation. | |
|----------------------|------------------|
| LAMPE DE CLIGNOTANT | Dépose et repose |
| PROJECTEUR G | Dépose et repose |
| LAMPE DE FEU DE ROUT | Dépose et repose |
| COUVERCLE INT. DE P | Dépose et repose |
| LAMPE DE FEU DE POSI | Dépose et repose |
| COUVERCLE EXT. DE P | Dépose et repose |
| LAMPE DE FEU DE CROI | Dépose et repose |
| PORTE-LAMPE DE CLIGN | Dépose et repose |
| LAMPE DE CLIGNOTANT | Dépose et repose |
| PROJECTEUR D | Dépose et repose |
| PROJECTEURS G, D | Dépose et repose |
| DEFLECTEUR D'AIR SUP | Dépose et repose |
| FACADE AV | Dépose et repose |
| SUPPORT G D'ABSORBEU | Dépose et repose |
| SUPPORT D D'ABSORBEU | Dépose et repose |
| AVERTISSEUR SONORE | Dépose et repose |
| ABSORBEUR INF. DE P | Dépose et repose |
| TRAVERSE DE PARE-CHO | Dépose et repose |
| LOT DE SUPPORTS LATE | Dépose et repose |
| PARE-CHOCS AV | Dépose et repose |
| PREPARATION APPUI G | Dépose et repose |
| DEFLECTEUR D'AIR SUP | Dépose et repose |
| RESONATEUR DE FILTRE | Dépose et repose |
| LAMPE DE FEU DE ROUT | Dépose et repose |
| COUVERCLE INT. DE P | Dépose et repose |
| LAMPE DE FEU DE POSI | Dépose et repose |
| COUVERCLE EXT. DE P | Dépose et repose |
| LAMPE DE FEU DE CROI | Dépose et repose |
| PORTE-LAMPE DE CLIGN | Dépose et repose |
| LAMPE DE CLIGNOTANT | Dépose et repose |
| PROJECTEUR G | Dépose et repose |
| LAMPE DE FEU DE ROUT | Dépose et repose |
| COUVERCLE INT. DE P | Dépose et repose |
| LAMPE DE FEU DE POSI | Dépose et repose |
| COUVERCLE EXT. DE P | Dépose et repose |
| LAMPE DE FEU DE CROI | Dépose et repose |
| PORTE-LAMPE DE CLIGN | Dépose et repose |
| LAMPE DE CLIGNOTANT | Dépose et repose |
| PROJECTEUR D | Dépose et repose |
| PROJECTEURS G, D | Dépose et repose |
| DEFLECTEUR D'AIR SUP | Dépose et repose |
| SUPPORT G D'ABSORBEU | Dépose et repose |
| SUPPORT D D'ABSORBEU | Dépose et repose |
| AVERTISSEUR SONORE | Dépose et repose |
| ABSORBEUR INF. DE P | Dépose et repose |
| TRAVERSE DE PARE-CHO | Dépose et repose |
| LOT DE SUPPORTS LATE | Dépose et repose |
| PARE-CHOCS AV | Dépose et repose |
| PREPARATION EMBOUT D | Dépose et repose |
| BOUCHON DE VASE D'EX | Dépose et repose |
| PURGE CIRCUIT DE REF | Dépose et repose |
| VIDANGE CIRCUIT DE R | Dépose et repose |
| PARE-BRISE | Dépose et repose |
| CALES DE PARE-BRISE | Dépose et repose |
| | |

| _ / | | | |
|-----------|---------|------------|-----------|
| Ingredu | ante n | AINTHIPAC | par choc |
| Tildi eal | ciits p | eiiitui es | pai ciloc |

| Libellé | Quantité | P.U. | HT brut | Taux TVA | Remise |
|----------------------|----------|-------|---------|----------|--------|
| Métal vernis Temps H | 5.00 | 80.00 | 400.00 | 20.00 % | |

| E o ufo | il me | ar chac | i |
|---------------|--------|---------|---|
| FOLI a | IIL Pa | ar choc | |

| Libellé | Quantité | P.U. | HT brut | Taux TVA |
|--------------------------------------|----------|------|---------|----------|
| Application corps creux | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 % |
| ERD, enlèvement recyclage déchets | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 % |
| Contrôle géométrie / trains roulants | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 % |

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation Commentaires

2023EE81953

V.E.I) Sinistre entrainant l'application de la procedure V.E.I, en vertu des Articles L. 327-1 a L. 327-3 du code de la route. Le vehicule etant techniquement reparable au sens du deuxieme alinea de l'article R. 326-2 du code de la route, la remise en etat peut etre envisagee sous controle d'un expert agree V.E. Dans cette hypothese, la levee de l'opposition au transfert du certificat d'immatr iculation ne pourra etre effective qu'apres l'edition d'un rapport de conformite etabli par un Expert Automobile. Afin de delivrer son rapport de conformite, l'Expert realisera un suivi de travaux, a minima, avant, pendant et apres les reparations. Pour lever l'opposition au transfert du certificat d'i mmatriculation, les dommages ou deficiences affectant la securite du vehicule devront etre remis en etat (consecutifs au sinistre ou non). Procedure VGE: Non Nota: La prefecture doit etre informee du refus du proprietaire de ceder son vehicule a l'assureur ou en cas de silence dans un delai de 30 jours apres la proposition de reglement ou de cession.