


KPI EXPERTISE 76 - ROUEN
4 BIS RUE DU 08 MAI 1945
76390 AUMALE
Tél. : 0235174141
Fax : 0235174140
Email :



Date du rapport : 08/12/2025
Numéro référence : 254079602
Nom : Mme DECOBERT AMELIE
Société : BPCE ASSURANCES IARD
Numéro de Contrat : 016115142
Référence Société : 250720318
Référence Emetteur :
Date évènement : 18/11/2025
Date Mission : 21/11/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
DECOBERT AMELIE
40 RUE DU GENERAL GIRAUD
RDC APT 001
76360 BARENTIN

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation :	F FH-766-MB	Genre :	VP
Marque :	PEUGEOT	Carrosserie :	CI 5
Modèle :	208 1.2i PURETECH 12V S&	Energie :	ES
Finition :	ALLURE	Puissance :	4 CV
Type :	M10PGTVP0717344	Couleur :	Noir Standard
Numéro série :	VF3CCHMRPKW085224	Nombre :	5
Mise en circul. :	28/06/2019	places :	
Kilométrage :	92815 km	Poids à vide :	
Usure pneus :	AV G :10 % AR G :10 % AV D :10 % AR D :10 %	PTAC :	1550
		Etat général :	Normal

MANDANT :

BPCE ASSURANCES IARD
7 PROMENADE GERMAINE SABLON
PARIS

REPARATEUR :

ETS ADRAH
13 RUE DE LA FERME DAMBUC
PARC DE L'ESTUAIRE
76700 GONFREVILLE L ORCHER

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 25/11/2025 personnes présentes
JESSY YVER (EEF) Expert
Lieu de l'expertise : Réparateur
ETS ADRAH
13 RUE DE LA FERME DAMBUC
PARC DE L'ESTUAIRE
76700 GONFREVILLE L ORCHER

CRITERES DE DANGEROUSITE

SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 5.0 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant, Légère, 0° (ou 360°)

ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :** Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert

6500.00 TTC

(5416.67HT)

TVA récupérable : Non

MATHIEU OPRON 004297-VE
Expert en automobile
VE 004297

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'Intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : .
Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254079602

Acheteur

INDRA BPCE 80 RUE CONDORCET 38096 VILLEFONTAINE	Statut : Classe de destination : Convention de destination : Ordre d'enlèvement : Référence Interne chez l'acheteur : Référence de l'acheteur chez l'assureur : Remorquage réglé par l'assuré : Transport réglé par l'assuré : Tel :02.32.85.08.80	Conventionné Véhicule économiquement irrécparable mais techniquement réparable Oui 04/12/2025
---	--	--

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				1758.50		351.70	2110.20
Pièces	12184.42	2436.90	14621.32	12184.42		2436.90	14621.32
Ingrédients peintures	318.50	63.70	382.20				
Hors élément SGC				14261.42		2852.30	17113.72
Total général				14261.42		2852.30	17113.72

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254079602
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Avant 0° (ou 360°)	Intensité Zone de déformation	Légère Avant	Immobilisation théorique	5.0 jour(s)
----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				1758.50		351.70	2110.20
Pièces	12184.42	2436.90	14621.32	12184.42		2436.90	14621.32
Ingrédients peintures	318.50	63.70	382.20				
Hors élément SGC				14261.42		2852.30	17113.72
SOUS TOTAL GENERAL				14261.42		2852.30	17113.72

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	11.60	50.00	580.00	116.00	
Tôlerie T2	12.00	55.00	660.00	132.00	
Tôlerie T3	0.30	60.00	18.00	3.60	
Peinture PEINT1	9.10	55.00	500.50	100.10	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
PLANCHE DE BORD		1.0	3693.93	20.00 %		3693.93	Non
PROJECTEUR D		1.0	835.94	20.00 %		835.94	Non
PROJECTEUR G		1.0	796.11	20.00 %		796.11	Non
AIRBAG PASSAGER		1.0	676.13	20.00 %		676.13	Non
AIRBAG CONDUCTEUR		1.0	626.15	20.00 %		626.15	Non
PARE-BRISE		1.0	619.20	20.00 %		619.20	Non
CAPOT-MOTEUR		1.0	499.62	20.00 %		499.62	Oui
CALCULATEUR D'AIRBAG		1.0	477.14	20.00 %		477.14	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	466.06	20.00 %		466.06	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	453.31	20.00 %		453.31	Non
PARE-CHOCS AV EURORE		1.0	352.85	20.00 %		352.85	Oui
LONGERON AV D PARTIE		1.0	326.77	20.00 %		326.77	Oui
TRAVERSE DE PARE-CHO		1.0	230.06	20.00 %		230.06	Non
RADIATEUR DE REFROID		1.0	204.15	20.00 %		204.15	Non
FACADE AV		1.0	196.66	20.00 %		196.66	Non
CONDENSEUR DE CLIMAT		1.0	155.09	20.00 %		155.09	Non
AILE AV G EUROREPAR		1.0	129.45	20.00 %		129.45	Oui
AILE AV D EUROREPAR		1.0	129.45	20.00 %		129.45	Oui
GRILLE INF. DE PARE-		1.0	127.40	20.00 %		127.40	Non
ABSORBEUR INF. DE PA		1.0	118.39	20.00 %		118.39	Non
PARE-BOUE AV D		1.0	112.44	20.00 %		112.44	Non
TOLE DE FERMETURE DE		1.0	102.99	20.00 %		102.99	Oui
ARMATURE SUP. DE PAR		1.0	98.58	20.00 %		98.58	Non
PROJECTEUR ANTIBROUI		1.0	89.00	20.00 %		89.00	Non
PROJECTEUR ANTIBROUI		1.0	89.00	20.00 %		89.00	Non
CALANDRE EUROREPAR		1.0	82.30	20.00 %		82.30	Oui
CACHE FINITION D'ENJ		1.0	78.80	20.00 %		78.80	Non
CACHE FINITION D'ENJ		1.0	78.80	20.00 %		78.80	Non
ENJOLIVEUR DE PROJEC		1.0	72.93	20.00 %		72.93	Non
ENJOLIVEUR DE PROJEC		1.0	72.93	20.00 %		72.93	Non
DEMI-FACADE AV D		1.0	58.30	20.00 %		58.30	Oui
LOT DE SUPPORTS DE P		1.0	51.22	20.00 %		51.22	Non
EMBLEME DE MARQUE AV		1.0	44.73	20.00 %		44.73	Non
COURROIE D'ACCESSOIR		1.0	27.04	20.00 %		27.04	Non
PLAQUE D'IMMATRICULA		1.0	11.50	20.00 %		11.50	Non

Opération

FORFAIT PEINTURE PEU	Opération de peinture seule
----------------------	-----------------------------

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254079602

Opération

LONGERON AV D SECTION	Opération de redressage (sans marbre)
LONGERON AV G SECTION	Opération de redressage (sans marbre)
DESHABILLAGE PROJECT	Dépose et repose
DESHABILLAGE PROJECT	Dépose et repose
DESHABILLAGE PROJECT	Dépose et repose
MONOGRAMME D'AILE AV	Dépose et repose
DESHABILLAGE AILE AV	Dépose et repose
GARNITURE SUP. DE	Dépose et repose
GARNITURE SUP. DE	Dépose et repose
LOT DE BALAIS D'ESSU	Dépose et repose
BALAI G D'ESSUIE-VIT	Dépose et repose
CAPUCHON DE PORTE-BALAI	Dépose et repose
PORTE-BALAI G D'ESSU	Dépose et repose
BALAI D D'ESSUIE-VIT	Dépose et repose
CAPUCHON DE PORTE-BALAI	Dépose et repose
PORTE-BALAI D D'ESSU	Dépose et repose
PORTE-BALAI D'ESSUIE-VIT	Dépose et repose
JOINT G DE CAPOT-MOT	Dépose et repose
TRAPPE D'ACCES D DE	Dépose et repose
JOINT D DE CAPOT-MOT	Dépose et repose
GRILLE D D'AUVANT	Dépose et repose
JOINT DE GRILLE G D'	Dépose et repose
JOINT DE GRILLE D D'	Dépose et repose
ENJOLIVEUR G DE RETROVISEUR	Dépose et repose
ENJOLIVEUR D DE RETROVISEUR	Dépose et repose
LOT D'ENJOLIVEURS DE RETROVISEUR INT.	Dépose et repose
PRISE USB	Dépose et repose
FACADE DE COMMANDE D'ACCES	Dépose et repose
JAMBE DE FORCE DE PLANCHE	Dépose et repose
COUVERCLE LATERAL G	Dépose et repose
COUVERCLE LATERAL D	Dépose et repose
COMMANDE DE CHAUFFAGE	Dépose et repose
INSONORISANT D DE PLANCHE	Dépose et repose
SUPPORT DE CAPTEUR D'ACCES	Dépose et repose
CAPTEUR D'ENSOLEILLE	Dépose et repose
GARNITURE SUP. DE	Dépose et repose
GARNITURE SUP. DE	Dépose et repose
LOT DE GARNITURES SUP. DE	Dépose et repose
TAPIS DE VIDE-POCHES	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE LEVIER	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE CONSOL	Dépose et repose
ENJOLIVEUR AV DE CONSOL	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE LEVIER	Dépose et repose
PORTE-GOBELET DE CONSOL	Dépose et repose
POMMEAU DE LEVIER DE CONSOL	Dépose et repose
CONSOLE CENTRALE	Dépose et repose
JOINT DE PLANCHE DE	Dépose et repose
CONDUIT D'AERATEUR G	Dépose et repose
FAISCEAU DE PLANCHE	Dépose et repose
CONDUIT AR G DE CHAUFFAGE	Dépose et repose
CONDUIT AR D DE CHAUFFAGE	Dépose et repose
INTERRUPTEUR DE VERR	Dépose et repose
INTERRUPTEUR DE FEUX	Dépose et repose
AERATEUR G DE PLANCHE	Dépose et repose
AERATEUR D DE PLANCHE	Dépose et repose
AERATEUR CENTRAL DE	Dépose et repose
AFFICHEUR DE PLANCHE	Dépose et repose
SUPPORT D'AFFICHEUR	Dépose et repose
COQUILLE INF. DE C	Dépose et repose
COQUILLE SUP. DE C	Dépose et repose
COMMUTATEUR SOUS VOL	Dépose et repose
AIRBAG CONDUCTEUR	Dépose et repose
VOLANT DE DIRECTION	Dépose et repose
COLONNE DE DIRECTION	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254079602

Opération

BOITIER ELECTRONIQUE	Dépose et repose
PEDALE D'ACCELERATEU	Dépose et repose
SUPPORT DE BOITIER E	Dépose et repose
SUPPORT DE BOITIER D	Dépose et repose
INSONORISANT G DE PL	Dépose et repose
GARNITURE INF. G D	Dépose et repose
BOITIER DE SERVITUDE	Dépose et repose
CONDUIT D'AERATEUR D	Dépose et repose
CONTACTEUR DE DESACT	Dépose et repose
LAMPE D'ECLAIREUR DE	Dépose et repose
ECLAIREUR DE BOITE A	Dépose et repose
MOLETTE DE REFRIGERA	Dépose et repose
COUVERCLE DE BOITE A	Dépose et repose
BOITE A GANTS	Dépose et repose
AIRBAG PASSAGER	Dépose et repose
FACADE CENTRALE DE P	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE VISIER	Dépose et repose
COMBINE D'INSTRUMENT	Dépose et repose
EMBLEME DE MARQUE AV	Dépose et repose
LEVIER DE COMMANDE D	Dépose et repose
BUTEE AV G DE CAPOT-	Dépose et repose
BUTEE AV D DE CAPOT-	Dépose et repose
GICLEUR G DE LAVE-VI	Dépose et repose
GICLEUR D DE LAVE-VI	Dépose et repose
GICLEURS DE LAVE-VIT	Dépose et repose
INSONORISANT DE CAPO	Dépose et repose
CAPOT-MOTEUR	Opération de contrôle (sans banc)
MONOGRAMME D'AILE AV	Dépose et repose
LOT DE FIXATIONS D'A	Dépose et repose
SUPPORT INF. AR D'A	Dépose et repose
JOINT AR D'AILE AV G	Dépose et repose
ENJOLIVEUR D'AILE AV	Dépose et repose
LOT DE BALAIS D'ESSU	Dépose et repose
BALAI G D'ESSUIE-VIT	Dépose et repose
CAPUCHON DE PORTE-BA	Dépose et repose
PORTE-BALAI G D'ESSU	Dépose et repose
BALAI D D'ESSUIE-VIT	Dépose et repose
CAPUCHON DE PORTE-BA	Dépose et repose
PORTE-BALAI D D'ESSU	Dépose et repose
PORTE-BALAIS D'ESSUI	Dépose et repose
JOINT DE GRILLE G D'	Dépose et repose
GRILLE G D'AUVENT	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
ROUE AV G	Dépose et repose
PARE-BOUE AV G	Dépose et repose
CORRECTEUR DE PROJEC	Dépose et repose
LAMPE DE CLIGNOTANT	Dépose et repose
COUVERCLE INT. DE P	Dépose et repose
LAMPE DE FEU DE CROI	Dépose et repose
COUVERCLE EXT. DE P	Dépose et repose
LAMPE DE FEU DE ROUT	Dépose et repose
JOINT G DE CAPOT-MOT	Dépose et repose
PROJECTEUR G	Dépose et repose
CACHE FINITION D'ENJ	Dépose et repose
CACHE FINITION D'ENJ	Dépose et repose
OBTURATEUR DE PARE-C	Dépose et repose
TRAPPE D'ANNEAU DE R	Dépose et repose
LOT DE SUPPORTS DE P	Dépose et repose
MONOGRAMME DE MARQUE	Dépose et repose
CALANDRE	Dépose et repose
GRILLE INF. DE PAR	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE CALAND	Dépose et repose
LOT D'ABSORBEURS DE	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE PROJEC	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE PROJEC	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254079602

Opération

LOT DE SUPPORTS DE P	Dépose et repose
PLAQUE D'IMMATRICULA	Dépose et repose
DESHABILLAGE PARE-CH	Dépose et repose
BOUTON DE EN HAU	Opération de contrôle (sans banc)
GARNITURE SUP. DE	Dépose et repose
GARNITURE INF. DE	Dépose et repose
GUIDE DE CEINTURE AV	Dépose et repose
BOUTON DE EN HAU	Opération de contrôle (sans banc)
GARNITURE SUP. DE	Dépose et repose
GARNITURE INF. DE	Dépose et repose
GUIDE DE CEINTURE AV	Dépose et repose
INITIALISATION PASSA	Opération de contrôle (sans banc)
CAPTEUR DE PLUIE	Dépose et repose
MISE A NIVEAU CIRCUI	Dépose et repose
PROJECTEUR D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR G	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
PURGE CIRCUIT DE REF	Dépose et repose
VIDANGE CIRCUIT DE R	Dépose et repose
TAPIS DE VIDE-POCHES	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE LEVIER	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE CONSOL	Dépose et repose
ENJOLIVEUR AV DE CON	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE LEVIER	Dépose et repose
PORTE-GOBELET DE CON	Dépose et repose
POMMEAU DE LEVIER DE	Dépose et repose
PROTECTION SOUS-MOTE	Dépose et repose
AVERTISSEUR SONORE	Dépose et repose
ABSORBEUR INF. DE P	Dépose et repose
TRAVERSE DE PARE-CHO	Dépose et repose
LOT DE FIXATIONS DE	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
ROUE AV G	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
ROUE AV D	Dépose et repose
PARE-BOUE AV D	Dépose et repose
PARE-CHOCS AV	Dépose et repose
LOT DE FIXATIONS D'A	Dépose et repose
SUPPORT INF. AR D'A	Dépose et repose
JOINT AR D'AILE AV D	Dépose et repose
ENJOLIVEUR D'AILE AV	Dépose et repose
TRAPPE D'ACCES D DE	Dépose et repose
JOINT DE GRILLE D D'	Dépose et repose
AILE AV D	Dépose et repose
LOT DE FIXATIONS DE	Dépose et repose
DEFLECTEUR D'AIR SUP	Dépose et repose
DEFLECTEUR DE COLLEC	Dépose et repose
RESONATEUR DE FILTRE	Dépose et repose
DEFLECTEUR DE FACADE	Dépose et repose
SUPPORT DE COMMANDE	Dépose et repose
SERRURE DE CAPOT-MOT	Dépose et repose
SUPPORT DE SERRURE D	Dépose et repose
SUPPORT G DE FACADE	Dépose et repose
SUPPORT D DE FACADE	Dépose et repose
DEFLECTEUR D'AIR G D	Dépose et repose
DEFLECTEUR D'AIR D D	Dépose et repose
CORRECTEUR DE PROJEC	Dépose et repose
LAMPE DE CLIGNOTANT	Dépose et repose
COUVERCLE INT. DE P	Dépose et repose
LAMPE DE FEU DE CROI	Dépose et repose
COUVERCLE EXT. DE P	Dépose et repose
LAMPE DE FEU DE ROUT	Dépose et repose
JOINT G DE CAPOT-MOT	Dépose et repose
PROJECTEURS G, D	Dépose et repose
FACADE AV	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254079602

Opération

RESERVOIR DE LAVE-VI	Dépose et repose
JOINT DE GOULOTTE DE	Dépose et repose
BOUCHON DE RESERVOIR	Dépose et repose
GOULOTTE DE RESERVOI	Dépose et repose
JOINT DE POMPE DE LA	Dépose et repose
POMPE DE LAVE-VITRE	Dépose et repose
CORRECTEUR DE PROJEC	Dépose et repose
LAMPE DE CLIGNOTANT	Dépose et repose
COUVERCLE INT. DE P	Dépose et repose
LAMPE DE FEU DE CROI	Dépose et repose
COUVERCLE EXT. DE P	Dépose et repose
LAMPE DE FEU DE ROUT	Dépose et repose
JOINT D DE CAPOT-MOT	Dépose et repose
PROJECTEUR D	Dépose et repose
RESERVOIR COMPLET DE	Dépose et repose
PROTECTION SOUS-MOTE	Dépose et repose
AVERTISSEUR SONORE	Dépose et repose
ABSORBEUR INF. DE P	Dépose et repose
LOT DE FIXATIONS DE	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
ROUE AV G	Dépose et repose
PARE-BOUE AV G	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
ROUE AV D	Dépose et repose
PARE-BOUE AV D	Dépose et repose
PARE-CHOCS AV	Dépose et repose
PREPARATION LONGERON	Dépose et repose
LOT DE FIXATIONS D'A	Dépose et repose
SUPPORT INF. AR D'A	Dépose et repose
JOINT AR D'AILE AV D	Dépose et repose
ENJOLIVEUR D'AILE AV	Dépose et repose
TRAPPE D'ACCES D DE	Dépose et repose
JOINT DE GRILLE D D'	Dépose et repose
GRILLE D D'AUVENT	Dépose et repose
RESERVOIR DE LAVE-VI	Dépose et repose
JOINT DE GOULOTTE DE	Dépose et repose
BOUCHON DE RESERVOIR	Dépose et repose
GOULOTTE DE RESERVOI	Dépose et repose
JOINT DE POMPE DE LA	Dépose et repose
POMPE DE LAVE-VITRE	Dépose et repose
PROTECTION SOUS-MOTE	Dépose et repose
AVERTISSEUR SONORE	Dépose et repose
ABSORBEUR INF. DE P	Dépose et repose
LOT DE FIXATIONS DE	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
ROUE AV G	Dépose et repose
PARE-BOUE AV G	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
ROUE AV D	Dépose et repose
PARE-BOUE AV D	Dépose et repose
PARE-CHOCS AV	Dépose et repose
CORRECTEUR DE PROJEC	Dépose et repose
LAMPE DE CLIGNOTANT	Dépose et repose
COUVERCLE INT. DE P	Dépose et repose
LAMPE DE FEU DE CROI	Dépose et repose
COUVERCLE EXT. DE P	Dépose et repose
LAMPE DE FEU DE ROUT	Dépose et repose
JOINT D DE CAPOT-MOT	Dépose et repose
PROJECTEUR D	Dépose et repose
PREPARATION DEMI-FAC	Dépose et repose
PROTECTEUR DE SERRUR	Dépose et repose
PROTECTEUR DE SERRUR	Dépose et repose
SUPPORT SUP. DE CON	Dépose et repose
SUPPORT INF. G DE C	Dépose et repose
SUPPORT INF. D DE C	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254079602

Opération

SILENTBLOC SUP. DE	Dépose et repose
SILENTBLOC INF. G D	Dépose et repose
SILENTBLOC INF. D D	Dépose et repose
LOT DE FIXATIONS DE	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
ROUE AV G	Dépose et repose
PARE-BOUE AV G	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
ROUE AV D	Dépose et repose
PARE-BOUE AV D	Dépose et repose
PROJECTEUR ANTIBROUI	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR ANTIBROUI	Opération de contrôle (sans banc)
LOT DE PROJECTEURS A	Opération de contrôle (sans banc)
LAMPE DE PROJECTEUR	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
ROUE AV G	Dépose et repose
PROJECTEUR ANTIBROUI	Dépose et repose
LAMPE DE PROJECTEUR	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE ROUE A	Dépose et repose
ROUE AV D	Dépose et repose
PROJECTEUR ANTIBROUI	Dépose et repose
SUPPORT SUP. G DE R	Dépose et repose
SUPPORT SUP. D DE R	Dépose et repose
SILENTBLOC SUP. G D	Dépose et repose
SILENTBLOC SUP. D D	Dépose et repose
SILENTBLOC INF. G D	Dépose et repose
SILENTBLOC INF. D D	Dépose et repose
CACHE DE FINITION MO	Dépose et repose
RESISTANCE DE MOTOVE	Dépose et repose
COLLECTEUR D'ENTREE	Dépose et repose
DEFLECTEUR DE COLLEC	Dépose et repose
RESONATEUR DE FILTRE	Dépose et repose
MOTOVENTILATEUR	Dépose et repose
FIXATION DE SUPPORT-	Dépose et repose
EMBOUT DE LONGERON A	Dépose et repose
APPUI D DE FACADE AV	Dépose et repose
LAMPE DE PROJECTEUR	Dépose et repose
LAMPE DE PROJECTEUR	Dépose et repose
LAMPE DE FEU DE ROUT	Dépose et repose
LAMPE DE FEU DE CROI	Dépose et repose
LAMPE DE CLIGNOTANT	Dépose et repose
COUVERCLE INT. DE PR	Dépose et repose
COUVERCLE EXT. DE PR	Dépose et repose
CORRECTEUR DE PROJEC	Dépose et repose
LAMPE DE FEU DE ROUT	Dépose et repose
LAMPE DE FEU DE CROI	Dépose et repose
LAMPE DE CLIGNOTANT	Dépose et repose
COUVERCLE INT. DE PR	Dépose et repose
COUVERCLE EXT. DE PR	Dépose et repose
CORRECTEUR DE PROJEC	Dépose et repose

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Métal vernis Temps H	9.10	35.00	318.50	20.00 %	

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2024AT47726
Dangerosité imputable au sinistre	SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Commentaires	Documents de cession conformes recus : oui Presence du certificat d'immatriculation : oui Date du certificat d'immatriculation : 23/02/24 Nom et prenom du ou des titulaires du certificat d'immatric ulation : DECOBERT AMELIE DECOBERT MARCEL Date et Heure de cession : Numero de formule : 2024AT47726 Procedure VGE: Oui (Constate lors de l'expertise) Date effective de l'enlevement : 04/12/25 Certificat de situation vierge : oui -----

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 254079602

-----Reparations superieures a la valeur (ProcEDURE V.E.I) Sinistre entrainant l'application de la procedure V.E.I, en vertu des Articles L. 327-1 a L. 327-3 du code de la route. Le vehicule etant techniquement reparable au sens du deuxieme alinea de l'article R. 326-2 du code de la route, la remise en etat peut etre envisagee sous controle d'un expert agree V.E. Dans cette hypothese, la levee de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation ne pourra etre effective qu'apres l'edition d'un rapport de conformite etabli par un Expert Automobile. Afin de delivrer son rapport de conformite, l'Expert realisera un suivi de travaux, a minima, avant, pendant et apres les reparations. Pour lever l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation, les dommages ou deficiences affectant la securite du vehicule devront etre remis en etat (consecutifs au sinistre ou non). PROCEDURE VGE : Oui (Constate lors de l'expertise) Nota : La prefecture doit etre informee du refus du proprietaire de ceder son vehicule a l'assureur ou en cas de silence dans un delai de 30 jours apres la proposition de reglement ou de cession.